

GAMA INDUSTRIAL

GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz



LOMBARDINI[®]
A KOHLER COMPANY



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS φ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-6T	5	5,5	KOHLER	LDW702	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 250	1600x700x1000 / 500	1,5/1,9
CSI-9T	8	8,8	KOHLER	LDW1003L	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 300	1600x700x1000 / 560	1,7/2,1
CSI-11T	10	11	KOHLER	LDW1404L	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 320	1800x900x1075 / 600	2,6/3,3
CSI-17T	15	16,5	KOHLER	LDW1603L	AGUA	MEC	1600x750x1100 / 400	1800x900x1075 / 720	3,2/4,2
CSI-25T	20	22	KOHLER	KDI1903M	AGUA	MEC	1600x750x1100 / 480	1800x1000x1075 / 840	3,9/5,0
CSI-30T	25	27,5	KOHLER	KDI2504M	AGUA	MEC	1700x750x1200 / 590	2200x1000x1250 / 975	4,9/6,4
CSI-35T	30	33	KOHLER	KDI2504TM	AGUA	MEC	1800x750x1250 / 650	2200x1000x1250 / 1100	6,1/7,5
CSI-45T	40	44	KOHLER	KDI2504TM	AGUA	MEC	1800x750x1250 / 720	2500x1000x1250 / 1250	8,4/10,8
CSI-70T	60	66	KOHLER	KDI3404TM	AGUA	MEC	1800x750x1250 / 910	2500x1000x1250 / 1400	12,7/16,4

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-8T	6,5	7,2	LOMBARD.	4LD820/L	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 260	1370x600x1000 / 300	1,5/2,0
CSI-11T	10	11,0	KOHLER	9LD6252L	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 275	1370x600x1000 / 335	1,9/2,6
CSI-17T	15	16,5	KOHLER	11LD6263L	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 330	1370x600x1000 / 390	3,1/4,1



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-5M	4	4,4	KOHLER	LDW702	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 250	1600x700x1000 / 500	1,5/1,9
CSI-8M	6,4	7,04	KOHLER	LDW1003L	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 300	1600x700x1000 / 560	1,7/2,1
CSI-9M	8	8,8	KOHLER	LDW1404L	AGUA	MEC	1400x750x1100 / 320	1800x900x1075 / 600	2,6/3,3
CSI-14M	12	13,2	KOHLER	LDW1603	AGUA	MEC	1600x750x1100 / 400	1800x900x1075 / 720	3,2/4,2
CSI-18M	16	17,6	KOHLER	LDW2204L	AGUA	MEC	1600x750x1100 / 440	1800x900x1075 / 780	3,9/5,0
CSI-19M	16,8	18,5	KOHLER	KDI1903M	AGUA	MEC	1700x750x1200 / 480	2200x1000x1250 / 840	4,0/5,1
CSI-25M	20	22	KOHLER	KDI2504M	AGUA	MEC	1800x750x1250 / 590	2200x1000x1250 / 1250	5,1/6,5

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-6M	5,2	5,72	LOMBARD.	4LD820	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 260	1370x600x1000 / 300	1,5/2,0
CSI-9M	8	8,8	KOHLER	9LD625	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 275	1370x600x1000 / 335	1,9/2,6
CSI-13M	11,5	12,7	KOHLER	11LD626	AIRE	MEC	1350x600x1000 / 330	1370x600x1000 / 390	3,1/4,1



MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-17T	15	16,5	ALFA	F2L912	AIRE	MEC	1300x750x1350 / 420	2200x1000x1550 / 900	3,1/5,2
CSI-25T	20	22	ALFA	F3L912	AIRE	MEC	1400x750x1350 / 520	2400x1000x1550 / 900	5,4/6,9
CSI-35T	30	33	ALFA	F3L912	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 650	2400x1000x1550 / 1050	7,3/9,4
CSI-45T	40	44	ALFA	F4L912	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 700	2400x1000x1550 / 1150	8,7/10,6
CSI-70T	60	66	ALFA	F6L912	AIRE	MEC	2050x930x1400 / 850	2600x1000x1650 / 1200	10,2/12,4





GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-15T	13	14,3	DEUTZ	F2M2011	ACEITE	MEC	1500x750x1300 / 430	1800x1000x1235 / 700	2,8/3,6
CSI-25T	20	22	DEUTZ	F3M2011	ACEITE	MEC	1500x750x1300 / 480	1800x1000x1235 / 900	4,7/6,0
CSI-35T	30	33	DEUTZ	F4M2011	ACEITE	MEC	1700x750x1300 / 525	2200x1000x1250 / 980	6,2/7,9
CSI-45T	40	44	DEUTZ	BF4M2011	ACEITE	MEC	1700x750x1300 / 600	2200x1000x1250 / 1200	8,2/10,5
CSI-70T	60	66	DEUTZ	BF4M2011C	ACEITE	MEC	2000x800x1500 / 700	2500x1000x1250 / 1400	10,6/13,6

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-15T	13	14,3	DEUTZ	F2L2011	AIRE	MEC	1500x750x1220 / 420	1800x1000x1400 / 700	2,7/3,4
CSI-25T	20	22	DEUTZ	F3L2011	AIRE	MEC	1500x750x1220 / 545	1800x1000x1400 / 900	4,1/5,2
CSI-35T	30	33	DEUTZ	F4L2011	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 620	1800x1000x1400 / 980	5,7/7,3
CSI-45T	40	44	DEUTZ	BF4L2011	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 700	1800x1000x1400 / 1200	8,2/10,5



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-80T	75	82,5	DEUTZ	BF4M2012C	AGUA	MEC	2000x750x1500 / 1100	3000x1000x1500 / 1780	14/16
CSI-120T	105	116	DEUTZ	BF4M1013EC	AGUA	MEC	2000x750x1500 / 1100	3000x1000x1500 / 1780	17/23
CSI-150T	130	143	DEUTZ	BF4M1013FC	AGUA	ELEC	2000x750x1650 / 1460	3000x1000x1650 / 2110	24/30
CSI-170T	150	165	DEUTZ	BF6M1013EC	AGUA	ELEC	2500x1000x1500 / 1630	3500x1000x1500 / 2690	25/34
CSI-200T	180	198	DEUTZ	BF6M1013FCG2	AGUA	ELEC	3000x1200x1500 / 1740	3500x1300x1500 / 3055	32/43
CSI-220T	200	220	DEUTZ	BF6M1013FCG3	AGUA	ELEC	3000x1200x1500 / 1740	3500x1300x1500 / 3055	36/48
CSI-275T	250	275	DEUTZ	TDC2013L06	AGUA	ELEC	3000x1200x1750 / 2200	3000x1200x1750 / 3500	48/59
CSI-350T	300	330	DEUTZ	BF6M1015CG1	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 2940	4000x1600x2300 / 4350	57/76
CSI-400T	350	385	DEUTZ	BF6M1015CG2	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 3100	4000x1600x2300 / 4500	56/76
CSI-420T	380	418	DEUTZ	BF6M1015CPG3	AGUA	ELEC	3000x1600x2450 / 3260	4200x1600x2300 / 4640	61/85
CSI-450T	400	440	DEUTZ	BF8M1015CG1	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1900x2450 / 6450	65/89
CSI-500T	450	495	DEUTZ	BF8M1015CPG2	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3800	4500x1900x2450 / 6380	71/97
CSI-550T	500	550	DEUTZ	BF8M1015CPG3	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1900x2450 / 6450	83/115



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

MONOFÁSICOS 230V 1.500 R.P.M. COS φ = 1

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-11M	9,5	10,5	DEUTZ	F2L2011	AIRE	MEC	1500x750x1220 / 420	1800x1000x1400 / 700	2,7/3,4
CSI-16M	14,5	16	DEUTZ	F3L2011	AIRE	MEC	1500x750x1220 / 545	1800x1000x1400 / 900	4,1/5,2
CSI-24M	21,8	24	DEUTZ	F4L2011	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 620	1800x1000x1400 / 980	5,7/7,3
CSI-35M	29,1	32	DEUTZ	BF4L2011	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 700	1800x1000x1400 / 1200	8,2/10,5
CSI-25M	21,8	24	DEUTZ	F3L912	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 650	2400x1000x1550 / 1050	5,4/6,9
CSI-35M	29,1	32	DEUTZ	F4L912	AIRE	MEC	1500x750x1300 / 700	2400x1000x1550 / 1150	7,3/9,4

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-12M	10,2	11,2	DEUTZ	F2M2011	ACEITE	MEC	1500x750x1300 / 430	1800x1000x1235 / 700	2,8/3,6
CSI-19M	16,7	18,4	DEUTZ	F3M2011	ACEITE	MEC	1500x750x1300 / 480	1800x1000x1235 / 900	4,7/6,0
CSI-30M	24,7	27,2	DEUTZ	F4M2011	ACEITE	MEC	1700x750x1300 / 525	2200x1000x1250 / 980	6,2/7,9
CSI-40M	32,7	36	DEUTZ	BF4M2011	ACEITE	MEC	1700x750x1300 / 600	2200x1000x1250 / 1200	8,2/10,5
CSI-55M	46,5	51,2	DEUTZ	BF4M2011C	ACEITE	MEC	2000x800x1500 / 700	2500x1000x1250 / 1400	10,6/13,6



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS φ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-17T	15	16,5	WEICHAI	WP2.3D20E200	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 550	1800x900x1235 / 900	3,7/4,9
CSI-25T	20	22	WEICHAI	WP2.3D20E200	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 550	1800x900x1235 / 900	4,1/5,6
CSI-30T	25	27,5	WEICHAI	WP2.3D25E200	AGUA	ELEC	1400x700x1100 / 850	1800x900x1235 / 1050	4,6/6,1
CSI-35T	30	33	WEICHAI	WP2.3D25E200	AGUA	ELEC	1700x850x1200 / 850	2200x1000x1235 / 1050	6,5/8,6
CSI-35T	30	33	WEICHAI	D226B-3	AGUA	MEC	1850x850x1200 / 900	2200x1000x1235 / 1050	6,5/8,6
CSI-40T	35	38,5	WEICHAI	WP2.3D33E200	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 900	2200x1000x1235 / 1050	6,7/8,9
CSI-45T	40	44	WEICHAI	WP2.3D33E200	AGUA	ELEC	2000x900x1235 / 850	2300x900x1235 / 1050	7,9/10,4
CSI-45T	40	44	WEICHAI	TD226B-3	AGUA	MEC	1850x850x1200 / 900	2400x1000x1235 / 1100	7,9/10,4
CSI-50T	45	49,5	WEICHAI	WP2.3D40E200	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 900	2400x1000x1235 / 1100	8,2/10,6
CSI-55T	50	55	WEICHAI	TD226B-3	AGUA	MEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-55T	50	55	WEICHAI	WP2.3D48E200	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-60T	55	60,5	WEICHAI	WP2.3D48E200	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-70T	60	66	WEICHAI	WP2.3D53E200	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-85T	75	82,5	WEICHAI	WP4D66E200	AGUA	ELEC	2100x1000x1500 / 950	2700x1000x1500 / 1300	11,0/14,5
CSI-90T	80	88	WEICHAI	WP4D81E200	AGUA	MEC	2100x1000x1600 / 1050	2700x1000x1550 / 1300	13,3/17,8
CSI-120T	105	116	WEICHAI	WP4D100E200	AGUA	MEC	2350x1000x1700 / 1150	3000x1100x1550 / 1300	17,0/25,0
CSI-150T	135	149	WEICHAI	WP6D132E200	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1700	23,1/30,4

WEICHAI

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS φ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-160T	140	154	WEICHAI	WP6D132E200	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	23,1/30,4
CSI-170T	150	165	WEICHAI	WP6D152E200	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-180T	160	176	WEICHAI	WP6D152E200	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-190T	170	187	WEICHAI	WP6D152E200	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-220T	200	220	WEICHAI	WP10D200E200	AGUA	MEC	3000x1200x1500 / 1740	3500x1300x1500 / 3055	31,6/42,1
CSI-250T	230	253	WEICHAI	WP10D200E200	AGUA	MEC	3000x1200x1650 / 2000	3500x1300x1500 / 3055	37,5/49,7
CSI-275T	250	275	WEICHAI	WP10D238E200	AGUA	MEC	3000x1200x1750 / 2200	3500x1300x1500 / 3055	42,2/56,9
CSI-350T	300	330	WEICHAI	WP10D264E200	AGUA	MEC	3000x1300x2300 / 2940	4000x1600x2300 / 4350	52,3/70,5
CSI-400T	350	385	WEICHAI	WP10D320E200	AGUA	MEC	3000x1300x2300 / 3100	4000x1600x2300 / 4500	60,6/82,1
CSI-450T	400	440	WEICHAI	WP13D385E200	AGUA	MEC	3200x1600x2450 / 3800	4500x1900x2450 / 6450	63,5/85,0
CSI-500T	450	495	WEICHAI	WP13D405E200	AGUA	MEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1900x2450 / 6380	72,1/94,9
CSI-550T	500	550	WEICHAI	6M26D484E200	AGUA	MEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1900x2450 / 6450	78,4/104,9





GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS φ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-220T	200	220	DOOSAN	P086TI	AGUA	ELEC	3000x1200x1800 / 1900	3500x1300x1950 / 2600	31,0/43,0
CSI-250T	225	248	DOOSAN	DP086LA	AGUA	ELEC	3000x1200x1800 / 2100	3500x1300x1950 / 2750	38,0/50,0
CSI-275T	250	275	DOOSAN	P126TI-II	AGUA	ELEC	3000x1300x2000 / 2100	3800x1400x2300 / 3600	42,4/56,2
CSI-350T	300	330	DOOSAN	P126TI-II	AGUA	ELEC	3000x1300x2000 / 2100	3800x1600x2300 / 3600	47,2/63,0
CSI-360T	325	358	DOOSAN	DP126LA	AGUA	ELEC	3000x1300x2000 / 2100	3800x1600x2300 / 3600	51,0/68,0
CSI-400T	350	385	DOOSAN	DP126LB	AGUA	ELEC	3400x1600x2100 / 2800	4500x2200x2350 / 4100	57,0/76,0
CSI-450T	400	440	DOOSAN	P158LE	AGUA	ELEC	3400x1600x2100 / 2900	4500x2200x2350 / 4300	65,0/89,0
CSI-500T	450	495	DOOSAN	DP158LCF	AGUA	ELEC	3400x1600x2100 / 2900	4500x2200x2350 / 4300	76,5/103,4
CSI-550T	500	550	DOOSAN	DP158LDF	AGUA	ELEC	3400x1600x2100 / 2900	4500x2200x2350 / 4300	87,2/119,3
CSI-600T	550	605	DOOSAN	DP180LAF	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2350 / 4300	90,0/123,0
CSI-650T	575	633	DOOSAN	DP180LAF	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2450 / 4700	95,7/129,6
CSI-700T	620	682	DOOSAN	DP180LBF	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2450 / 4700	101/137
CSI-705T	640	704	DOOSAN	DP180LBF	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2450 / 4900	105/142
CSI-725T	650	715	DOOSAN	P222EFE	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2450 / 5100	109/148
CSI-750T	680	748	DOOSAN	DP222LBF	AGUA	ELEC	3600x1700x2200 / 2900	4500x2200x2450 / 5100	114/153
CSI-850T	744	818	DOOSAN	DP222LCF	AGUA	ELEC	3600x1700x2300 / 3000	5000x2200x2450 / 6500	119/160



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS φ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-25T	20	22	FTP-IVECO	S8000 AM1	AGUA	MEC	1700x700x1100 / 500	2200x1000x1300 / 900	6,5/8,2
CSI-35T	30	33	FTP-IVECO	S8000 AM1	AGUA	MEC	1700x700x1100 / 750	2200x1000x1300 / 980	6,8/8,4
CSI-45T	40	44	FTP-IVECO	N45 AM1A	AGUA	MEC	1700x800x1550 / 800	2200x1000x1300 / 1200	8,3/11,3
CSI-55T	50	55	FTP-IVECO	N45 AM2	AGUA	MEC	2000x800x1550 / 1000	2700x1000x1700 / 1420	8,9/12,3
CSI-70T	60	66	FTP-IVECO	N45 SM1A	AGUA	MEC	2000x800x1550 / 1000	2700x1000x1700 / 1420	10,2/13,6
CSI-85T	75	82,5	FTP-IVECO	N45 SM2A	AGUA	MEC	2000x800x1500 / 1000	2800x1100x1700 / 1580	12,8/17,1
CSI-90T	80	88	FTP-IVECO	N45 SM3	AGUA	MEC	2000x800x1600 / 1100	2800x1100x1700 / 1740	14,0/19,0
CSI-110T	100	110	FTP-IVECO	N45 TM2A	AGUA	MEC	2000x800x1600 / 1400	2800x1100x1700 / 1940	16,2/22,0
CSI-140T	120	132	FTP-IVECO	N45 TM3	AGUA	MEC	2500x1000x1600 / 1450	3500x1100x1900 / 1980	24,0/29,0
CSI-150T	130	143	FTP-IVECO	N67 TM2A	AGUA	MEC	2500x1000x1600 / 1450	3500x1100x1900 / 1980	21,5/28,2
CSI-180T	160	176	FTP-IVECO	N67 TM4	AGUA	MEC	2500x1000x1600 / 1460	3500x1100x1900 / 2380	29,4/34,9
CSI-190T	170	187	FTP-IVECO	N67 TM4	AGUA	MEC	2500x1000x1600 / 1600	3500x1100x1900 / 2480	29,7/35,0
CSI-220T	200	220	FTP-IVECO	N67 TM7	AGUA	MEC	2500x1000x1600 / 1600	3500x1100x1900 / 2480	33,5/44,0



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-275T	250	275	FTP-IVECO	N67 TE8W	AGUA	ELEC	3000x1200x2000 / 1950	3500x1200x2100 / 3800	44/52
CSI-300T	275	303	FTP-IVECO	C87 TE1D	AGUA	ELEC	3000x1200x2000 / 2770	4000x1600x1900 / 4300	47/61
CSI-350T	300	330	FTP-IVECO	C87 TE4	AGUA	ELEC	3000x1200x2000 / 2770	4000x1600x1900 / 4300	54/72
CSI-400T	350	385	FTP-IVECO	C13 TE2A	AGUA	ELEC	3000x1300x2050 / 3300	4000x1600x1900 / 4660	53/70
CSI-450T	400	440	FTP-IVECO	C13 TE3A	AGUA	ELEC	3000x1300x2050 / 3330	4000x1600x1900 / 4740	68/87
CSI-500T	450	495	FTP-IVECO	C13 TE6W	AGUA	ELEC	3000x1300x2050 / 3330	4000x1600x1900 / 4740	68/89
CSI-550T	500	550	FTP-IVECO	C13 TE7W	AGUA	ELEC	3000x1300x2050 / 3330	4500x1600x2340 / 4740	75/100
CSI-700T	600	660	FTP-IVECO	C16 TE1W	AGUA	ELEC	3600x1600x2050 / 3500	4500x1800x2340 / 5300	87/116



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-10T	9	9,9	PERKINS	403A-11G	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 460	1800x900x1100 / 640	1,9/2,5
CSI-15T	13	14,3	PERKINS	403A-15G1	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 530	1800x900x1100 / 685	2,7/3,6
CSI-17T	15	16,5	PERKINS	403A-15G2	AGUA	MEC	1400x552x1054 / 384	1800x900x1100 / 700	3,7/5,0
CSI-25T	20	22	PERKINS	404-22G	AGUA	MEC	1500x552x1115 / 454	1800x900x1100 / 730	3,9/5,2
CSI-35T	30	33	PERKINS	1103A-33G	AGUA	MEC	1540x970x1361 / 843	2200x1000x1500 / 1040	5,4/7,1
CSI-45T	42,5	46,8	PERKINS	1103A-33TG1	AGUA	MEC	1540x970x1361 / 905	2200x1000x1500 / 1090	8,2/10,7
CSI-50T	45	49,5	PERKINS	1103A-33TG1	AGUA	MEC	1540x970x1361 / 930	2200x1000x1500 / 1130	8,2/10,7
CSI-70T	60	66	PERKINS	1103A-33TG2	AGUA	MEC	1925x1120x1361 / 980	2500x1000x1500 / 1280	10,4/13,9
CSI-75T	65	71,5	PERKINS	1104A-44TG1	AGUA	MEC	1925x1120x1361 / 1058	2500x1000x1500 / 1360	11,2/14,9
CSI-90T	80	88	PERKINS	1104A-44TG2	AGUA	MEC	1925x1120x1361 / 1120	2500x1000x1500 / 1420	13,4/17,9
CSI-110T	100	110	PERKINS	1104C-44TAG2	AGUA	MEC	2089x1120x1367 / 1200	2500x1000x1500 / 1500	18,0/22,6
CSI-150T	135	149	PERKINS	1106A-70TG1	AGUA	MEC	2500x1120x1528 / 1680	3500x1000x1500 / 2680	24,0/31,0
CSI-170T	150	165	PERKINS	1106A-70TAG2	AGUA	MEC	2500x1120x1528 / 1735	3500x1000x1500 / 2735	25,0/33,0
CSI-200T	180	198	PERKINS	1106A-70TAG3	AGUA	MEC	2600x1120x1528 / 1750	3500x1000x1500 / 2750	30,9/40,0
CSI-220T	200	220	PERKINS	1106A-70TAG4	AGUA	MEC	2600x1000x1900 / 2045	3500x1300x1900 / 2770	34,5/45,3
CSI-275T	250	275	PERKINS	1206A-E70TTAG3	AGUA	MEC	2600x1000x1900 / 2165	3500x1300x1900 / 2890	42,0/56,0
CSI-350T	275	303	PERKINS	1506A-E88TAG4	AGUA	MEC	2600x1000x1900 / 2165	3500x1300x1900 / 2890	44,0/60,0
CSI-400T	350	385	PERKINS	2206A-E13TAG2	AGUA	MEC	3100x1220x2200 / 3230	4000x1300x2340 / 4600	54,0/71,0
CSI-450T	400	440	PERKINS	2206A-E13TAG3	AGUA	MEC	3250x1220x2200 / 3360	4000x1300x2340 / 4760	62,0/81,0

ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.



GRUPOS ELECTRÓGENOS
GAMA INDUSTRIAL

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-500T	450	495	PERKINS	2506A-E15TAG1	AGUA	MEC	3500x1350x2120 / 3640	4500x1600x2340 / 4955	57,0/75,0
CSI-550T	500	550	PERKINS	2506A-E15TAG2	AGUA	MEC	3512x1531x2025 / 3675	4500x1600x2340 / 4990	81,0/106,0
CSI-700T	600	660	PERKINS	2806A-E18TAG1A	AGUA	MEC	3512x1536x2178 / 4770	4500x1800x2340 / 6310	90,0/123,0
CSI-750T	650	715	PERKINS	2806A-E18TAG2	AGUA	MEC	3512x1536x2178 / 4780	4500x1800x2340 / 6310	97,0/132,0
CSI-850T	750	825	PERKINS	2806A-E18TTAG5	AGUA	MEC	3783x1706x3885 / 5400	5000x2200x2740 / 7160	121/157
CSI-900T	800	880	PERKINS	4006-23TAG3A	AGUA	MEC	3885x1706x3885 / 5800	5500x2200x2600 / 7560	130/172
CSI-1050T	930	1023	PERKINS	4008-30TAG1A	AGUA	MEC	4570x2050x2250 / 6100	6000x2400x2630 / 11200	143/195
CSI-1100T	1000	1100	PERKINS	4008TAG2A	AGUA	MEC	4570x2050x2250 / 7570	6000x2400x2740 / 13000	160/220
CSI-1300T	1125	1238	PERKINS	4008-30TAG3	AGUA	MEC	5000x2200x2250 / 8300	6000x2400x2740 / 13500	188/244
CSI-1400T	1250	1375	PERKINS	4012-46TWG2A	AGUA	MEC	5000x2200x2250 / 9000	6000x2400x2740 / 14000	198/259
CSI-1600T	1395	1535	PERKINS	4012-46TWG3A	AGUA	MEC	5000x2200x2400 / 11000	Contenedor 40 ft	213/283
CSI-1700T	1500	1650	PERKINS	4012-46TAG2A	AGUA	MEC	5000x2200x2400 / 11250	Contenedor 40 ft	227/301
CSI-2000T	1800	1980	PERKINS	4016-61TAG1A	AGUA	MEC	6000x2400x2800 / 12000	-	257/356
CSI-2300T	2080	2288	PERKINS	4016-61TRG2A	AGUA	MEC	6000x2400x2800 / 12500	-	



ENERGY CSI se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Los detalles que se muestran en esta hoja de datos están destinados solo a servir como guía. Los datos técnicos aquí descritos no serán parte de ningún contrato de venta.

VOLVO PENTA

50 Hz

TRIFÁSICOS 400/230V 1.500 R.P.M. COS ϕ = 0,8

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-95T	85	93,5	VOLVO	TAD530GE	AGUA	MEC	2000x750x1500 / 1100	3000x1000x1500 / 1780	14,3/18,4
CSI-110T	100	110	VOLVO	TAD531GE	AGUA	MEC	2000x750x1500 / 1100	3000x1000x1500 / 1780	16,8/22,6
CSI-150T	130	143	VOLVO	TAD532GE	AGUA	ELEC	2000x750x1650 / 1460	3000x1000x1650 / 2110	21,8/29,5
CSI-170T	150	165	VOLVO	TAD731GE	AGUA	MEC	2500x1000x1500 / 1630	3500x1000x1500 / 2690	29,1/35,2
CSI-200T	180	198	VOLVO	TAD732GE	AGUA	ELEC	3000x1200x1500 / 1740	3500x1300x1500 / 3055	32,6/40,5
CSI-220T	200	220	VOLVO	TAD733GE	AGUA	ELEC	3000x1200x1500 / 1740	3500x1300x1500 / 3055	34,9/46,5
CSI-275T	250	275	VOLVO	TAD734GE	AGUA	ELEC	3000x1200x1750 / 2200	3500x1300x1750 / 3500	44,6/55,1
CSI-330T	300	330	VOLVO	TAD1341GE	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 2940	4000x1600x2500 / 3600	48,4/63,4
CSI-350T	315	347	VOLVO	TAD1341GE	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 3100	4000x1600x2500 / 3600	52,4/68,0
CSI-400T	350	385	VOLVO	TAD1342GE	AGUA	ELEC	3000x1600x2450 / 3260	4000x1600x2500 / 3600	54,4/71,1
CSI-425T	375	413	VOLVO	TAD1343GE	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4000x1600x2500 / 4500	58,1/76,5
CSI-450T	400	440	VOLVO	TAD1344GE	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3800	4500x1600x2500 / 6450	64,4/84,0
CSI-500T	450	495	VOLVO	TAD1345GE	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1600x2500 / 6380	70,3/92,8
CSI-550T	500	550	VOLVO	TAD1641GE	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1600x2500 / 6450	77,5/104,4
CSI-675T	600	660	VOLVO	TAD1642GE	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	5000x2200x2500 / 6500	89,8/121,1
CSI-700T	620	682	VOLVO	TWD1643GE	AGUA	ELEC	3600x1500x2400 / 4000	5000x2200x2500 / 6600	97,3/131,0
CSI-750T	650	715	VOLVO	TWD1644GE	AGUA	ELEC	3800x1500x2400 / 4000	5000x2200x2100 / 6800	91,5/122,0
CSI-800T	700	770	VOLVO	TWD1645GE	AGUA	ELEC	3800x1500x2400 / 4000	5000x2200x2600 / 7000	99,7/133,0

MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-17T	15	16,5	BAUDOUIIN	4M06G20/5	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 550	1800x900x1235 / 900	3,7/4,9
CSI-25T	20	22	BAUDOUIIN	4M06G20/5	AGUA	MEC	1400x700x1100 / 550	1800x900x1235 / 900	4,1/5,6
CSI-30T	25	27,5	BAUDOUIIN	4M06G25/5	AGUA	ELEC	1400x700x1100 / 850	1800x900x1235 / 1050	4,6/6,1
CSI-335T	30	33	BAUDOUIIN	4M06G35/5	AGUA	ELEC	1700x850x1200 / 850	2200x1000x1235 / 1050	6,5/8,6
CSI-40T	35	38,5	BAUDOUIIN	4M06G35/5	AGUA	ELEC	2000x900x1235 / 850	2300x900x1235 / 1050	7,9/10,4
CSI-45T	40	44	BAUDOUIIN	4M06G44/5	AGUA	ELEC	2000x900x1235 / 850	2300x900x1235 / 1050	7,9/10,4
CSI-50T	45	49,5	BAUDOUIIN	4M06G44/5	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 900	2400x1000x1235 / 1100	8,2/10,6
CSI-55T	50	55	BAUDOUIIN	4M06G50/5	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-60T	55	60,5	BAUDOUIIN	4M06G55/5	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-70T	60	66	BAUDOUIIN	4M06G70/5	AGUA	ELEC	1850x850x1200 / 940	2400x1000x1235 / 1150	7,3/9,8
CSI-85T	75	82,5	BAUDOUIIN	4M11G70/5E2	AGUA	MEC	2100x1000x1500 / 950	2700x1000x1500 / 1300	11,0/14,5
CSI-90T	80	88	BAUDOUIIN	4M11G90/5E2	AGUA	MEC	2100x1000x1600 / 1000	2700x1000x1550 / 1300	13,3/17,8
CSI-120T	105	116	BAUDOUIIN	4M11G110/5E2	AGUA	MEC	2350x1000x1700 / 1150	3000x1100x1550 / 1300	17,0/25,0
CSI-150T	135	149	BAUDOUIIN	6M11G150/5E2	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1700	23,1/30,4



MODELO DEL GENERADOR	KVA		MARCA MOTOR	MODELO MOTOR	REFR.	REG.	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) ABIERTO	MEDIDAS (mm) / PESO (Kg) INSONORO	Cons L/h 75%/100%
	P.R.P.	L.T.P.							
CSI-160T	140	154	BAUDOUIIN	6M11G150/5E2	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	23,1/30,4
CSI-170T	150	165	BAUDOUIIN	6M11G165/5E2	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-180T	160	176	BAUDOUIIN	6M11G165/5E2	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-190T	170	187	BAUDOUIIN	6M11G165/5E2	AGUA	MEC	2500x1000x1700 / 1410	3200x1100x1650 / 1760	24,5/32,7
CSI-220T	200	220	BAUDOUIIN	6M16G220/5E2	AGUA	ELEC	3000x1200x1500 / 1740	3700x1300x2100 / 3055	31,6/42,1
CSI-260T	230	253	BAUDOUIIN	6M16G250/5E2	AGUA	ELEC	3000x1200x1650 / 2000	3500x1300x1500 / 3055	37,5/49,7
CSI-275T	250	275	BAUDOUIIN	6M16G275/5E2	AGUA	ELEC	3000x1200x1750 / 2200	3500x1300x1500 / 3055	42,2/56,9
CSI-350T	300	330	BAUDOUIIN	6M16G350/5E2	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 2940	4000x1600x2300 / 4350	52,3/70,5
CSI-400T	350	385	BAUDOUIIN	6M21G385/5E2	AGUA	ELEC	3000x1300x2300 / 3100	4000x1600x2300 / 4500	60,6/82,1
CSI-450T	400	440	BAUDOUIIN	6M21G440/5E2	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3800	4500x1900x2450 / 4800	63,5/85,0
CSI-500T	450	495	BAUDOUIIN	6M21G500/5E2	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1900x2450 / 4800	72,1/94,9
CSI-550T	500	550	BAUDOUIIN	6M26G550/5E2	AGUA	ELEC	3200x1600x2450 / 3950	4500x1600x2340 / 4800	78,4/104,9

